

意式墙板清单

					备注：		
序号	部位	项目	型号	合方数	单价	金额（元）	备注
1	玄关，客餐厅墙面	碳晶板8里	1220	49.41			
2		碳晶板8里	1220	52.704			
3		打印画	1220密拼	8.06			
4		格栅	159	24			
5		金属线条	15阳角线	30			
6		金属线条	工字线	54			
7		金属线条	收口线	12			
8		金属线条	1.0平贴	6			
9		金属线条	踢脚线	42			
10	公卫墙面	碳晶板8里	1220开槽	16.47			
11		金属线条	工字线	9			
12		金属线条	收口线	6			
13	主卧墙面	碳晶板8里	1220	9.882			床头
14		碳晶板8里	1220	46.116			
15		碳晶板8里	1220	7.32			床头上面
16		格栅	159	12			床头上面
17		金属线条	15阳角线	6			
18		金属线条	工字线	39			
19		金属线条	踢脚线	24			
20	主卫墙面	碳晶板8里	1220开槽	26.352			
21		金属线条	工字线	18			
22		金属线条	收口线	9			
23	卧室01墙面	碳晶板8里	1220	32.94			
24		格栅	159	12			
25		金属线条	15阳角线	6			
26		金属线条	工字线	18			
27		金属线条	踢脚线	9			
28	卧室01卫生间墙面	碳晶板8里	1220开槽	23.058			
29		金属线条	工字线	9			
30		金属线条	收口线	9			

31	卧室02墙面	碳晶板8里	1220	39.528			
32		格栅	159	12			
33		金属线条	15阳角线	6			
34		金属线条	工字线	18			
35		金属线条	踢脚线	9			
36	卧室02卫生间墙面	碳晶板8里	1220开槽	23.058			
37		金属线条	工字线	9			
38		金属线条	收口线	9			
39	卧室03墙面	碳晶板8里	1220	32.94			
40		格栅	159	15			
41		金属线条	工字线	33			
42		金属线条	踢脚线	9			
43	卧室03卫生间墙面	碳晶板8里	1220开槽	23.058			
44		金属线条	工字线	15			
45		金属线条	收口线	9			
46	车库墙面	碳晶板8里	1220	73.2			
47		金属线条	工字线	33			
48		金属线条	踢脚线	27			
49		卡扣		200			
50		结构胶		100			
51		木托		1			

意式木地板清单




序号	品类	规格	面积㎡	图片
1	实木地板	1520*230*(6+2)	274	

意式室内门类清单


序号	工艺	型材颜色	门洞尺寸（高*宽*墙）			五金		开向	数量	单位	备注
			高	宽	墙	合页	锁				
1	45/48内平内开		2100	850	150	隐藏合页	分体锁		1	套	双面门楣+260隐藏合页+100
2	45/48内平内开		2100	850	150	隐藏合页	分体锁		1	套	双面门楣+260隐藏合页+100
3	45/48内平内开		2100	850	150	隐藏合页	分体锁		1	套	双面门楣+260隐藏合页+100
4	45/48内平内开		2100	850	150	隐藏合页	分体锁		1	套	双面门楣+260隐藏合页+100
5	45/48内平内开		2100	850	150	隐藏合页	分体锁		1	套	双面门楣+260隐藏合页+100
6	45/48内平内开		2100	850	150	隐藏合页	分体锁		1	套	双面门楣+260隐藏合页+100
7	45/48内平内开		2100	850	150	隐藏合页	分体锁		1	套	双面门楣+260隐藏合页+100
8	45/48内平内开		2100	850	150	隐藏合页	分体锁		1	套	双面门楣+260隐藏合页+100
9	45/48内平内开对开门		2100	1600	150	隐藏合页	分体锁		1	套	双面门楣+260隐藏合页+200
10	玻璃完美系统		2000	1800			拉手		1	平方米	两扇


意式卫浴五金清单


NO.	Name名称	Item No. 型号	Picture图片	Size尺寸 (MM)	Qty 数量 (Pcs.)	Color	Remark
1	浴缸	3309		1600*820*620	1	哑白	人造石 配下水器+管
2	浴缸龙头	0158			1	枪灰	铜
3	轻智能马桶	8846		680*410*475	1	白色	陶瓷 简配版
4	马桶	1163		710*410*605	4	白色	陶瓷
5	淋浴花洒	667			1	枪灰	铜+ABS
6	淋浴花洒	665			3	枪灰	铜+ABS
7	喷枪 (配双头角 阀)	088			5	枪灰	铜+不锈钢

8	龙头	254			2	枪灰	铜
9	龙头	281			2	枪灰	铜
10	龙头	256			2	枪灰	铜
12	厨房龙头	460			1	Chrome	铜
13	厨房龙头	453			1	Gun metal	铜+不锈钢
14	水槽	7648		760*480*200	2	Black	石英石
15	淋浴房	06S3		2480*2000 970*2000	1	枪灰边框	8mm钢化玻璃 铝合金边框 贴防爆膜
16	淋浴房	06S3		1580*2000	1	枪灰边框	8mm钢化玻璃 铝合金边框 贴防爆膜
17	淋浴房	06S3		1700*2000	1	枪灰边框	8mm钢化玻璃 铝合金边框 贴防爆膜
18	淋浴房	06S3		1780*2000	1	枪灰边框	8mm钢化玻璃 铝合金边框 贴防爆膜

意式普通定制柜清单


序号	项目	基材	表面处理	环保等级	图片	
1	柜体	18mm刨花板	木纹色三胺	E1		
2	背板	9mm刨花板	木纹色三胺	E1		
3	门板	18mm刨花板	木纹色三胺	E1		
4	玻璃门	窄框铝合金门框				
5	门铰	DTC				
6	路轨	DTC				

7	台面	石英石				
8	拉篮	基多拉碗碟三边篮 303781		悍高		
9		基多拉三边篮 303791		悍高		
10	调味拉篮	希勒3.0-调味品篮		悍高		
11	转角飞碟	希勒-飞碟 101081		悍高		
12	垃圾桶	悍高				





13	760星盆手工盆	/				
14	不锈钢水龙头	/				
15	柜体连接方式	三合一				
16	打包方式	拆装				

意式高档定制柜清单


序号	项目	基材	表面处理	环保等级	图片	
1	柜体	18mm潜水夹板	木纹色三胺	E1		
2	背板	9mm潜水夹板	木纹色三胺	E1		
3	门板	18mm潜水夹板	木皮	E1		
4	玻璃门	窄框铝合金门框				
5	门铰	百隆带缓冲				
6	路轨	百隆托底路轨				
7	台面	石英石				
8	拉篮	基多拉碗碟三边篮 303781		悍高		

9		基多拉三边篮 303791		悍高		
10	调味拉篮	希勒3.0-调味品篮		悍高		
11	转角飞碟	希勒-飞碟 101081		悍高		
12	垃圾桶	悍高				
13	760星盆手工盆	/				
14	不锈钢水龙头	/				
15	柜体连接方式	三合一				
16	打包方式	拆装				

意式一体淋浴板清单








序号	位置	规格mm（长*宽）	数量	单位	面积m²	图片
1	一体盘淋浴板	1750*1000	1	套	1.75	
2	一体盘淋浴板	1730*1000	1	套	1.73	
3	一体盘淋浴板	1605*1000	1	套	1.605	 
4	一体盘淋浴板	1425*950	1	套	1.35375	



意式智能化清单

名称		图片	规格	单位	数量	
1	防眩射灯 (涂鸦zigbee)		芯片: bridgelux 全光谱 驱动: DC 隔离深度调光驱动 功率: 10W ; 显指: ≥95 色温: 2700k-6500k ; 角度: 24° 开孔: 75mm ; 颜色: 枪黑杯	pcs	6	
2	防眩射灯 (涂鸦zigbee)		芯片: bridgelux 全光谱 驱动: DC 隔离深度调光驱动 功率: 10W ; 显指: ≥95 色温: 2700k-6500k ; 角度: 36° 开孔: 75mm ; 颜色: 枪黑杯	pcs	55	
3	双色cob灯带		芯片: cob 芯片 规格: 608珠 ; 显指: ≥95 色温: 2700k-6000k 功率: 14W/米 ; 背胶: 3m 宽度: 10mm ; 背板:电镀板	pcs	40	
4	灯带一体控制器电源		300w	pcs	4	
5	网关		通信协议: Zigbee 3.0 外壳材质: AG+AF 磨砂玻璃材质 供电方式: DC 5V 1A 带载子设备数量: 200+ Zigbee覆盖面积: 约300m² 产品尺寸: 106.7*131*22.65mm 产品净重: 231.2g 工作温度: -100-55 工作湿度: 10%-90%RH(无冷凝)	pcs	3	
6	4寸屏		1.内置Zigbee网关, 直连子设备, 控制更快捷 2.多模式交互, 是触控屏, 也是Alexa语音助手 3.一屏控全家, 查看和控制家中所有设备 4.多媒体互联, 一键接听门铃视频通话	pcs	5	含底盒
7	10寸屏		1.多模式交互, 支持触控、按键、App控制 2.内置多模网关, 直连蓝牙、Zigbee子设备 3.一屏控全家, 随时查看和控制家中所有设备 4.集成超清摄像头, 轻松实现门铃、门锁互联; 5.一键接听门口机, 楼宇对讲/开锁更方便	pcs	1	含底盒

8	5米开合帘套装含电机遥控器		5米内安装环境适用 含电机和轨道 电源线0.8m	pcs	8	
9	一开智能开关		US WiFi Touch Switch-1gang(No frame) Need Neutral Wire N+L	pcs	7	含底盒
10	二开智能开关		US WiFi Touch Switch-2gang(No frame) Need Neutral Wire N+L	pcs	1	含底盒
11	三开智能开关		US WiFi Touch Switch-3gang(No frame) Need Neutral Wire N+L	pcs	8	含底盒
12	四开智能开关		US WiFi Touch Switch-4gang(No frame) Need Neutral Wire N+L	pcs	2	含底盒
13	人体传感器		产品型号: MIR-IR100 供电方式: 电池 通信方式: Zigbee 产品尺寸: ø48*53.2mm 是否含电池: 是	pcs	4	
14	吸顶蓝牙音箱 (可一拖三)	 L12	输入电压:100-240V 50/60Hz 1.0A 本机功率: 30W 外接音箱 输出: 3×30W产品重量: 1400g 开孔尺寸: 180mm 低音: 玫瑰金注塑盆 高音: 复合膜 高频响应范围: 40Hz-20KHz 喇叭单元: 5寸 外观尺寸: 195×90mm	pcs	1	
15	吸顶音箱子机	 L13	产品功率: 30W 灵敏度: 90DB±3DB 产品阻抗: 8Ω 开孔尺寸: 180mm 低音: 玫瑰金注塑盆 高音: 复合膜 高频响应范围: 40Hz-20KHz外观尺寸: 195×90mm	pcs	3	

意式室外门窗清单

		规格	图片	NO	产品系列	产品颜色	玻璃要求	五金颜	宽	高	套	面积	开启扇	窗号备注
门	M001	2350*2100		1	52非断桥平开门	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	2350	2100	1	4.935	2	门扇另加500元/套
	M002	2350*2100		2	52非断桥平开门	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	2350	2100	1	4.935	2	门扇另加500元/套
	M003	2350*2100		3	52非断桥平开门	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	2350	2100	1	4.935	2	门扇另加500元/套
	M004	900*2100		4	52非断桥平开门	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	900	2100	1	1.89	1	门扇另加500元/套
	M005	1750*2100		5	52非断桥平开门	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	1750	2100	1	3.675	2	门扇另加500元/套
	M006	900*2100		6	52非断桥极窄平开窗	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	900	2100	1	1.89	1	门扇另加500元/套
窗	C001	2350*1100		7	52非断桥极窄平开窗	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	2350	1100	1	2.585	1	
	C002	2350*1100		8	52非断桥极窄平开窗	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	2350	1100	1	2.585	1	
	C003	1800*1100		9	52非断桥极窄平开窗	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	1800	1100	1	1.98	1	
	C004	1220*650		10	52非断桥极窄平开窗	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	1220	650	1	1	1	窗1平方起算
	C005	1220*650		11	52非断桥极窄平开窗	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	1220	650	1	1	1	窗1平方起算
	C006	1800*1100		12	52非断桥极窄平开窗	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	1800	1100	1	1.98	1	
	C007	2880*1100		13	52非断桥极窄平开窗	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	2880	1100	1	3.168	1	
	C008	560*1100		14	52非断桥极窄平开窗	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	560	1100	1	1	1	窗1平方起算

	C009	2340*1100		1 5	52非断桥极窄平开窗	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	2340	1100	1	2.574	1	
	C010	2340*1100		1 6	52非断桥极窄平开窗	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	2340	1100	1	2.574	1	
	C011	1220*900		1 7	52非断桥极窄平开窗	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	1220	900	1	1.098	1	
	C012	1820*900		1 8	52非断桥极窄平开窗	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	1820	900	1	1.638	1	
	C013	1220*900		1 9	52非断桥极窄平开窗	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	1220	900	1	1.098	1	
门联窗	MLC001	2880*2100		2 0	52非断桥平开门/窗	金属灰	5+9A+5白玻双钢印“3C”标厂出	标配	2880	2100	1	6.048	2	门扇另加500元/套，门扇和窗扇各1个